

Znak: WSZ.XIII.2511/199/11/ 11.

Data: 07.11.2011r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów dezynfekcyjnych.

Pytania zadane przez jedną z firm:

1 . Pakiet V poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści w pakiecie V pozycja 1 preparat skuteczny przeciw B,Tbc,i F w 1 min, wirusy HCV, Vaccinia w 30 sek, Noro w 3min. a Adeno i Polio w 15 min. konfekcjonowany w butelkach 1 l i kanistrach 5 l. Preparat spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza na zasadzie równoważności takiego rozwiązania ze względu na niezgodność z opisem SIWZ i czasem działania preparatu.

2. Pakiet VI poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści w pakiecie VI pozycja 1 preparat nie zawierający aldehydu glutarowego, skuteczny przeciw B, Tbc, F, V (HCV, HBV, SARS, Rota, Adeno) w 5 min. Preparat spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza na zasadzie równoważności takiego rozwiązania ze względu na niezgodność z opisem SIWZ i składem preparatu. Preparat bez aldehydu jest opisany w pakiecie V

3. Pakiet IV poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści w pakiecie IV poz.1 preparat nie zawierający pochodnych alkoholowych a oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych i pochodnych guanidyny, nie zawierający aldehydów i związków tlenowych, doskonale czyszczący narzędzia, o spektrum wskazanym przez Zamawiającego .

Odpowiadamy: zamawiający nie dopuszcza na zasadzie równoważności takiego rozwiązania ze względu na niezgodność z opisem SIWZ i zakresem składu preparatu.

4. Pakiet V poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a. 5l. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a. 5l. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości zaokrąglonych w dół.

5. Pakiet V poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bez możliwości rozszerzenia spektrum o wirusa Polio?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu bez możliwości rozszerzenia spektrum o wirusa Polio.

6. Pakiet XIV poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu myjącego o pH 6 ?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

7. Pakiet XXIV Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a. 350 ml. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a. 350 ml. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości zaokrąglonych w dół.

8. Pakiet XV Czy Zamawiający dopuści preparat do maszynowego mycia sprzętu anestetycznego, termo labilnych części endoskopów, elementów aluminiowych, stelaży łóżek, misek, kaczek, basenów itp., o neutralnych pH w roztworze roboczym. Preparat, który chcemy Państwu zaproponować ma bardzo dobre właściwości czyszczące, szczególnie wobec krwi i zanieczyszczeń białkowych, przy braku wytwarzania piany, we wszystkich zakresach temperatur, posiada dużą zgodność materiałową, włączając elementy termolabilne, takie jak: lateks, guma, silikon, plastik, szkło, metale i barwione części z aluminium, nie zawiera enzymów oraz rozpuszczalników. Jest niezapalny i nie wywołuje podrażnień, przez co zapewnia szczególnie wysokie bezpieczeństwo stosowania. Zawiera tensydy anionowe, niejonowe, inhibitory korozji i związki kompleksowe. Jest ekonomiczny w zastosowaniu, w procesie maszynowego mycia i dezynfekcji może być używany w stężeniu 0,1-0,5% (1-5ml/1L). Opakowanie 5L.?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i podtrzymuje zapis SIWZ.

9. Pakiet XXIV Czy Zamawiający dopuści preparat do codziennej pielęgnacji rąk, zawierający specjalne składniki pielęgnujące zapewniające ochronę skórze, podczas częstego kontaktu skóry z wodą. Emulsja dodatkowo zawiera dekspantenol i substancje aktywne z rumianku- bisabolol łagodząca podrażnienia skóry i działającą przeciwwzapalnie. Preparat zawiera specjalny system pielęgnacyjny na bazie nawilżających glikolipidów, dzięki czemu skóra jest elastyczna i jedwabista. Szczególnie polecany dla osób o skórze zniszczonej, wysuszonej, wrażliwej i skłonnej do alergii. Proponowane opakowania 100 ml lub 500 ml.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i opakowania po 500 ml. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglonym w dół.

10. Pakiet V poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, na bazie alkoholi, nie zawierający innych niż alkohole dodatkowych substancji czynnych, np. aldehydów, związków amoniowych i innych, spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 minut, z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w czasie do 30 minut. Możliwość zastosowania przy kontakcie z żywnością. Opakowania: 1L i 10L. Wyrób medyczny.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat.

11. Pakiet VII poz. 2 Prosimy o potwierdzenie, że miała miejsce omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania spryskiwacza pianowego wielokrotnego użycia do opakowań a 1L preparatu z Poz. 1 w Pakiecie VII.

Odpowiadamy: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską – powinno być Spryskiwacz pianowy wielokrotnego użycia do preparatu z Poz.1.

12. Pakiet VII poz. 3 Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu wykazującego skuteczność również wobec prątków gruźlicy.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuści preparat wykazujący skuteczność wobec Tbc.

13. Pakiet IX poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętu medycznego, płyny, w koncentracji, na bazie IV rzędowych związków amoniowych, izopropanolu i pochodnych alkoholowych (fenoksyetanolu lub fenoksypropanolu), bez zawartości związków tlenowych, aldehydów, pochodnych guanidyny, chloru, fenolu, o spektrum działania: B, MRSA, Tbc, F, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Papowa) w czasie do 15 minut. Możliwość dezynfekcji w pionie żywieniowym oraz na oddziałach noworodkowych. Roztwór roboczy nieużywany zabezpieczony aktywny w czasie do 30 dni. Opakowania: 2L i 5L. Wyrób medyczny.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętu medycznego.

14. Pakiet XI poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że miała miejsce omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy a nie wyrób leczniczy.

Odpowiadamy: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską.

15. Pakiet XIV poz. 1 i 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego możliwość użycia zaoferowanych preparatów w myjniach Olympus ETD?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

16. Pakiet XV poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat do termicznego przygotowania do ponownego użycia basenów, kaczek, misek i misek nerkowatych, słoików w automatycznych myjniach-dezynfektorach, kwaśnego pH ok. 2, na bazie kwasu cytrynowego i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, znoszącego twardość wody (zapobiega powstawaniu kamienia wapiennego na grzałkach), preparatu zapewniającego schnięcie mytych przedmiotów bez plam, w opakowaniach o wymiarach: 24,50 cm x 14 cm x 21 cm, koncentratu w płynie, opakowaniach a 5 kg.

Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L, a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń. Prosimy zatem o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu w opakowaniach 5 kg i przyjęcia do obliczeń 5L = 5kg.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat do termicznego przygotowania do ponownego użycia basenów, kaczek, misek i misek nerkowatych, słoików w automatycznych myjniach-dezynfektorach.

17. Pakiet XXIV poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk i skóry po częstym myciu i dezynfekcji rąk, zapewniający polepszenie wilgotności i elastyczności skóry rąk, sprzyjający regenerowaniu skóry w przypadku jej uszkodzenia, dobrze tolerowanego przez skórę, przebadanego dermatologicznie, z możliwością stosowania przez personel w ZOZ, preparatu o przyjemnym i delikatnym zapachu, łatwego do rozprowadzania i wchłaniania przez skórę, w opakowaniach 500ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk i skóry po częstym myciu i dezynfekcji rąk, zapewniający polepszenie wilgotności i elastyczności skóry rąk, sprzyjający regenerowaniu skóry w przypadku jej uszkodzenia, dobrze tolerowanego przez skórę.

18. Pytanie ogólne Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiadamy: Prosimy o wycenę ilości przeliczonych opakowań z zaokrągleniem w dół.

19. Pakiet I poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ na bazie alkoholu etylowego?

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

20. Pakiet III Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 100 szt. tabletek?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu preparat w opakowaniu o poj. 100 szt. tabletek poza zaokrągleniu w dół.

21. Pakiet IV poz. 1 Czy zamawiający w Poz. 1 dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ na bazie czwartorzędowych związków amoniowych oraz kompleksu enzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza), posiadający bardzo dobre właściwości czyszczące, o spektrum działania: bakteriobójczy,

prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Herpeswirus, A H1N1) do 10 minut w niskim stężeniu roboczym do 0,5% co minimalizuje koszty używania preparatu (z jednego litra można uzyskać 200 litrów roztworu roboczego), konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 1 i 5 litrowych.

Odpowiadamy: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w szczególności w zakresie spektrum działania B, Tbc, F, V, (HIV, HCV, Rota Vaccinia) Dopuści preparat co najmniej o wyżej wymienionym spektrum . Dopuści opakowania 1l i 5l. ale po odpowiednim przeliczeniu ilości poza okrągleniu w dół.

22. Pakiet IV poz. 2 Czy zamawiający w Poz. 2 dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1 litr?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza preparat o pojemności 1 litr ale po odpowiednim przeliczeniu i poza okrągleniu w dół.

23. Pakiet X Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ o spektrum działania B,F,Tbc V (HIV,HCV,HBV H5N1,AH1N1) w bardzo niskim stężeniu 0,25%?

Odpowiadamy : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

24. Pakiet XIII poz. 1 Czy zamawiający w Poz. 1 dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ konfekcjonowany w opakowania o pojemności 5l?

Odpowiadamy : Zamawiający dopuszcza preparat o pojemności 5 litrów ale po odpowiednim przeliczeniu i poza okrągleniu w dół.

25. Pakiet XXIV Czy zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ konfekcjonowany w opakowania o pojemności 500ml z pompką dozującą?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza preparat o pojemności 500ml. ale po odpowiednim przeliczeniu i poza okrągleniu w dół.

26. Pakiet XXV Czy zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ konfekcjonowany w opakowania o pojemności 500ml?

Odpowiadamy: Zamawiający nie dopuszcza preparatu w opakowaniach 500 ml.

27. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5% gdyż kary umowne w wysokości 1% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiadamy : Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5 %.

28. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką gdyż umowa dotyczy dostaw sukcesywnych, a zatem kary umowne naliczane od wartości pakietu są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na naliczenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką lecz od wartości danego pakietu – Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

29. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie dodatkowego paragrafu dotyczącego siły wyższej o następującej treści:

1. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami wystąpienia "siły wyższej" - druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie do 14 dni od

momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym

2. Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązanie umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione przez obie strony umowy.
3. Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które będą miały miejsce po zawarciu niniejszej umowy, takie jak: wojna, zamieszki, rewolucje, strajki - oficjalnie ogłoszone, trzęsienia ziemi, pożary lub klęski żywiołowe, wybuchy.

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie dodatkowego paragrafu dotyczącego siły wyższej.

30. Dotyczy wzoru umowy (paragraf 5, p-kt 2): Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych naliczanych z tytułu przekroczenia terminu dostawy określonego w par. 2 do poziomu 0,5% od wartości brutto nie dostarczonego towaru?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych naliczanych z tytułu przekroczenia terminu dostawy określonego w par. 2 do poziomu 0,5% od wartości brutto nie dostarczonego towaru.

31. Dotyczy rozdziału III : pkt. 16) (dotyczy pakietu XIV): Czy Zamawiający miał na myśli nieodpłatny odbiór pustych opakowań tylko i wyłącznie po preparatach sklasyfikowanych jako niebezpieczne i jednocześnie obarczonych obowiązkiem utylizacji pustych opakowań pozostałych po tych preparatach? Preparaty do myjni endoskopowej, w świetle obowiązującego prawa, są sklasyfikowane jako niebezpieczne, ale nie obciążone obowiązkiem utylizacji pozostałych po nich pustych i przepłukanych wodą opakowań. Po ich opróżnieniu i przepłukaniu wodą mogą być traktowane jako odpady komunalne i o sposobie postępowania z tymi odpadami może decydować właściciel odpadu.

Odpowiadamy: Jeśli producent preparatu niebezpiecznego zawrze np. w karcie charakterystyki informację, że opakowania po przepłukaniu można segregować jako plastik lub odpad komunalny, wówczas Wykonawca nie ma obowiązku odbioru tych opakowań.

32. Dotyczy rozdziału III, punkt 12 c: Czy nie nastąpiła omyłka w zakresie wymaganych dokumentów? Czy zamiast zgłoszenie/wpis nie powinno być powiadomienie/przeniesienie?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza również oprócz zgłoszenia/wpisu , powiadomienie /wniosek/ decyzję.