

Dotyczy Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach na okres od 24.02.2012r.-23.02.2013r. (BZP26678-2012)

Pytania zadane przez firmy:

1. Dotyczy Zadania nr 1 - Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich szkód materialnych /all risk/:

- 1) Proszę o podanie szkodowości z tytułu ubezpieczenia All risk za ostatnie 3 lata.
- 2) Proszę o podanie miejsca ubezpieczenia dla aparatury medycznej.
- 3) Klauzula reprezentantów – proszę o dopisanie, że „Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku”.
- 4) Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli przepięć w wysokości 100 000,00zł.
- 5) Klauzula automatycznego pokrycia – proszę o dopisanie, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany będzie do dopłaty składki, składka naliczana od różnicy pomiędzy zgłoszoną sumą ubezpieczenia a pierwotną sumą ubezpieczenia z zastosowaniem stawki rocznej określonej w umowie ubezpieczenia.
- 6) Klauzula dewastacji – proszę o wprowadzenie następujących zapisów do klauzuli:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje o szkody w mieniu powstałe wskutek dewastacji.

Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli jest następujące mienie, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia: aparatura medyczna, użytkowana zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, stanowiącą własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek dewastacji rozumianej jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (nie będące stroną umowy ubezpieczenia).

Mienie określone objęte jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk a ponadto za szkody powstałe wskutek graffiti.

Odpowiadamy:

1. **Dotyczy Zadania nr 1 - Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich szkód materialnych /all risk/:**

- 1) Sprzęt został zakupiony w 2011 r. w związku z tym w okresie ostatnich 3 lat brak szkód z tytułu ubezpieczenia All risk.
- 2) Aparatura medyczna znajduje się w Dziale diagnostyki obrazowej – budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 4.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu do treści klauzuli reprezentantów. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji natomiast nie jest uprawniony do żądania zmiany jej treści.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł dla klauzuli przepięć. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli przepięć limitu w wysokości 500.000,00 zł.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu do treści klauzuli automatycznego pokrycia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji natomiast nie jest uprawniony do żądania zmiany jej treści. Dokonanie przez Zamawiającego zmian klauzuli w sposób dostosowujący jej treść do ogólnych warunków ubezpieczenia jednego z Wykonawców stanowiłoby naruszenie zasady uczciwej konkurencji.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu do treści klauzuli dewastacji. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji natomiast nie jest uprawniony do żądania zmiany jej treści. Dokonanie przez Zamawiającego zmian klauzuli w sposób dostosowujący jej treść do ogólnych warunków ubezpieczenia jednego z Wykonawców stanowiłoby naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

WSZ.XIII.2511/36/7/2012

Data 07.02.2012r

Dotyczy Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach na okres od 24.02.2012r.-23.02.2013r. (BZP26678-2012)

Pytania zadane przez firmy:

1. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1 – Czy *Zamawiający* widzi możliwość zawarcia ubezpieczenia sprzętu medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 000zł.
2. Czy *Zamawiający* dopuszcza możliwość wprowadzenia wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczeni sprzętu medycznego przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w którym znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne? Powyższe wyłączenie dotyczy , który z

uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych warunków klimatyzacyjnych (odpowiednia temperatura i wilgotność), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

3. Proszę o doprecyzowanie czy klauzule w załączniku nr 1 są obligatoryjne czy fakultatywnie.
4. W odniesieniu do załącznika nr 1 zadania nr 4 - Czy *Zamawiający* przewiduje wykreślenie całego pkt nr 2 i 3 oraz pkt 5 zakresu odpowiedzialności cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone pracownikom, praktykantom, wolontariuszom, studentom, rezydentom wynikających z wypadku przy pracy słowa i „osobowe”?
5. W odniesieniu do załącznika nr 1 zadanie 4 - Czy *Zamawiający* przewiduje wykreślenie z zakresu pkt 5 zakres ochrony „odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zatruciem pokarmowym pacjentów w okresie ich procesu leczenia”
6. W związku do zapisu SIWZ część XVIII pkt 2 „Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłużej jednak niż 60dni”. Czy *Zamawiający* przewiduje zmianę zapisu na „Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłużej jednak niż 30dni”?
7. Uprzejmi prosimy o określenie, które klauzule w przedmiotowym postępowaniu są obligatoryjne a które fakultatywne?
8. W odniesieniu do części XVII termin składania ofert – Czy *Zamawiający* przewiduje możliwość przesunięcia terminu składania ofert do dnia 17.02.2012r?
9. W odniesieniu do załącznika nr 5 SIWZ „Umowa generalna Projekt” – Czy *Zamawiający* przewiduje zmianę zapisu w paragrafie nr 5 pkt 3 ppkt.c z 2 dni roboczych na 7 dni roboczych.

Odpowiadamy:

1. Tak, *Zamawiający* wyraża zgodę na zawarcie ubezpieczenia sprzętu medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. *Zamawiający* dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej maksymalnie w wysokości do 2 000 zł.
2. Tak, *Zamawiający* dopuszcza możliwość wprowadzenia wyłączenia za szkody w sprzęcie medycznym spowodowane na przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny w okolicznościach określonych przez Wykonawcę w pytaniu.
3. Określona w załączniku nr 1 do SIWZ klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych ma charakter fakultatywny. Pozostałe klauzule mają charakter obligatoryjny.
4. *Zamawiający* informuje, że Zadanie nr 4 dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.. *Zamawiający* wyraża zgodę na wykreślenie w Zadaniu nr 4 pkt. 3. *Zamawiający* nie wyraża zgody na wykreślenie z zadania nr 4 pkt 2 oraz nie wyraża zgody na modyfikację zapisów określonych w pkt. 5

5. Zamawiający nie przewiduje wykreślenia z zakresu ochrony pkt. 5 Zadania nr 4 w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zatruciem pokarmowym pacjentów w okresie ich procesu leczenia.
6. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w części XVIII pkt. 2 SIWZ zapisu o treści wskazanej przez Wykonawcę.
7. Odpowiedź na niniejsze pytanie została udzielona powyżej w odpowiedzi na pytanie nr 3.
8. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.02.2012r.
9. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w paragrafie nr 5 pkt. 3 ppkt. C załącznika nr 5 do SIWZ „Umowa Generalna Projekt” wnosząc zapis :” z 2dni roboczych na 7dni roboczych”.

WSZ.XIII.2511/36/10/2012

Data 10.02.2012r

Dotyczy Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach na okres od 24.02.2012r.-23.02.2013r. (BZP26678-2012)

Pytania zadane przez firmy:

1. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ wnosimy o korektę okresu ubezpieczenia nie zgodne z zapisami SIWZ
2. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ wnosimy o korektę zapisu pkt. 1 – pkt 1 –Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń

Odpowiadamy:

1. W załączniku nr 1 wprowadza się okres ubezpieczenia: 24.02.2012 – 23.02.2013
2. W załączniku nr 4 wnosimy zapis: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

WSZ.XIII.2511/36/13/2012

Data 13.02.2012r

Dotyczy Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach na okres od 24.02.2012r.-23.02.2013r. (BZP26678-2012)

Pytania zadane przez firmy:

1. **W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ** – Czy Zamawiający widzi możliwość wykreślenia w klauzuli dewastacji poniższych słów
f/**Klauzula dewastacji** – Ubezpieczyciel obejmuje ochroną mienie (ruchome i ~~nieruchomości~~) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyśłe zniszczenie lub

uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i na wszystkie zdarzenia w wysokości **30.000 PLN**.

Odpowiadamy:

- 1.** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w klauzuli dewastacji w załączniku nr 1.do SIWZ słowa: Nieruchomości.