

W dniu 9 stycznia 2012 roku nastąpiło otwarcie i przekazanie do użytku nowego Pawilonu Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

Zadanie pn. : „Budowa pawilonu dwupoziomowego dla potrzeb Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach”.

- Termin realizacji inwestycji; 2010 – 2011 r.
 - * Podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej WK-Architekci Poznań w dniu 14.04.2010 roku
 - * Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej w dniu 14.07.2010 roku
 - * Podpisanie Umowy Dotacji Nr 208/Z/2010 z Zarządem Województwa Łódzkiego w dniu 11.08.2010 roku
 - * Uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew w dniu 15.09.2010 roku
 - * Uzyskanie pozwolenia na budowę:
 - Nr 291/2010 w dniu 08.10.2010 roku
 - Nr 362/2010 w dniu 28.12.2010 roku
 - * Podpisanie umowy z Wykonawcą Ekokaloria Kielce w dniu 11.10.2010 roku
 - * Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu 12.10.2010 roku
 - * Przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu 28.10.2010 roku
 - * Rozpoczęcie czynności odbiorowych w dniu 14.12.2011 roku
 - * Podpisanie protokołu odbioru końcowego w dniu 28.12.2011 roku
 - * Protokół kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach oraz potwierdzenie zgodności wykonania zadania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z dnia 12.12.2011 r.
 - * Protokół kontroli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach z dnia 13.12.2011 roku oraz stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności obiektu z projektem budowlanym
 - * Uzyskanie Decyzji na użytkowanie obiektu z dnia 09.01.2012 roku.

- Całkowity koszt realizacji zadania wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia wyniósł około: 8.200.000 zł.
- Wkład z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego około : 2.964.310 zł

Charakterystyka obiektu:

Budynek o wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych z płaskim stropodachem i dwukondygnacyjnym przeszklonym łącznikiem łączącym nowowytbudowany obiekt z budynkiem „Zakaźnym”.

Budynek realizowany w technologii tradycyjnej udoskonalonej ze ścianami murowanymi z bloków Silka i stropem Filigran.

Układ konstrukcyjny budynku jest podłużny.

Sztywność przestrzenną budynku zapewniają podłużne i poprzeczne ściany konstrukcyjne oraz zmonolityrowane stropy.

Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu.

Komunikacja pionowa będzie odbywać się za pomocą dźwigu znajdującego się przy łączniku równorzędnie

przez oba budynki.

Dźwig jest dostosowany do transportu osób na noszach i osób niepełnosprawnych.

Na elewacji zastosowano subtelne odcienie szarości oraz grafitu, a dodatkowym akcentem kolorystycznym wszystkich elewacji jest nocna iluminacja zielonymi diodami LED strefy cokołowej w miejscu fasady wentylowanej.

Program użytkowy Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii:

- Sala Dializ (15 stanowisk)
- Sala Dializ ostrych (2 stanowiska)
- Sala Dializ hcv i hbst (2 stanowiska + 1 stanowisko)
- Stacja uzdatniania wody z zapleczem
- Pokoje badań i gabinety zabiegowe
- Pokoje łóżkowe dla oddziału nefrologii (20 łóżek) w tym 4 komplety sal: 3-łóżkowa i 2-łóżkowa z łazienką
- Zaplecze administracyjne i socjalne pracowników

Powierzchnia użytkowa	977,27 m ²
powierzchnia komunikacyjne	294,11 m ²
powierzchnia techniczna	19,47 m ²
Razem powierzchnia budynku	1.290,85 m ²
Kubatura budynku	5.495,7 m ³
Powierzchnia zabudowy	732,76 m ²
chodniki	208,28 m ²
droga p.poż.	561,91 m ²
jezdnie	475,72 m ²
parking	148,50 m ²
opaska z otoczków	48,8 m ²

Budynek wyposażono w instalacje:

- wentylacja mechaniczna z częściową klimatyzacją
- grzewcza
- ciepła technologicznego
- wodna i kanalizacyjna
- gazów medycznych: tlenu, próżni
- elektroenergetyczna
- okablowania strukturalnego
- telefoniczna
- przyzywowa
- system wykrywania i sygnalizacji pożaru
- dźwiękowy system ostrzegawczy
- kontroli dostępu

- automatyki wentylacji